

CLIMAX

Une création de la Cie Zygomatic

FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle : 1H05.

Écriture et mise en scène : Ludovic Pitorin

1. Plateau

- Ouverture minimum au cadre : 7m
 - Profondeur minimum : 7m
 - Hauteur sous grill minimum : 4m
 - Tapis de danse noir souhaité.
 - Pendrillonnage à l'italienne ou à l'allemande
 - Rideau noir en fond de scène.
 - Si le lieu n'a pas de pendrillonnage à l'italienne ou à l'allemande, nous pouvons apporter 2 pendrillons avec leurs pieds / un au lointain jardin et l'autre au lointain cour.
 - Rideau avant-scène : Pas nécessaire
 - Le plateau est presque nu au début du spectacle, les comédiens le garnissent peu à peu d'accessoires. Seul l'écran est présent au lointain.
-

2. Machinerie et Machine à fumée

Nous apportons

- 4 Machineries (fournies par la Cie) type électro-aimants avec accessoires ou effets spéciaux sont à installer sur le grill technique /Prévoir arrivée 220 direct
 - Une machine à fumée (fournie par la Cie) est utilisée à plusieurs reprises (prévoir de couper la ventilation et les détections incendies)
-

3. Lumière

LE NOIR EST INDISPENSABLE SUR LE PLATEAU.

- Pré-implantation lumières souhaitée.

Nous demandons

- 20 circuits 2kw pilotables en DMX 512 (5 branches)
- 9 PC 1000W lentille lisse / type ADB ou Juliat
- Prévoir 2 pieds pour PC en latéraux cour et jardin.
- 2 découpes 1000W type 614 ou 2000W type 613 (suivant type de lieu, nous consulter) type ADB ou Juliat avec couteaux et Iris
- L'éclairage de service ou de public sera utilisé pendant le spectacle. Celui-ci doit pouvoir être manipulable depuis la régie.

Nous apportons

- 14 Pars à Led (fournis par la Cie. à monter le jour de la représentation)
 - 1 Console lumière (arrivée DMX à prévoir au plateau à cour)
-

4. Son

La régie son s'effectue sur le plateau prévoir « XLR gauche/droite son » (centre fond plateau). Notre Gauche/droite son se repique sur votre console pour faire une égalisation et un niveau global.

La Cie fournit la console son > Rack X32 Berhinger.

Système façade souhaité type Christian L, Nexo ou équivalent

Nous fournissons et gérons le système retour.

Si le lieu n'est pas équipé en système son, nous pouvons fournir un système pouvant sonoriser jusqu'à 400 personnes.

5. Loges et Catering

LOGE : Une loge sera mise à disposition au plus proche de la scène, sécurisée, (4 places assises, point d'eau, miroirs, serviettes, portant, table et fer à repasser, portant et cintres, prise 220V). Prévoir un catering équilibré, Bio et privilégiant les produits locaux (par exemple des fruits de saison, du café 100%, du thé, du pain, du fromage, jus de pomme, petits encas salés et sucrés, des fruits secs, du chocolat, bières locales et vin rouge...).

6. Planning Type (si représentation le soir)

- Arrivée à 14H00 sur le lieu de la représentation
- Montage-Réglage - Raccords-Corrections et Mise > 14H00 à 18H00
- Spectacle 20H30 à 21H40
- 22H00 à 23H00 Clean

Si représentation l'après-midi et le soir (montage le matin)

7. Accès Camion et contacts technique et organisation

- Nous nous déplaçons avec un Utilitaire > Dimensions



Pour toutes précisions complémentaires

- Question technique / Régisseur Général : Xavier Pierre 06 88 59 75 96
pierrexav@orange.fr

- Question organisation: Ludovic Pitorin 06 82 93 16 60 zygoinfo@yahoo.fr

PLAN DE FEU « CLIMAX »

Rideau fond de scène noir

7m minimum

Arrivée du gauche/droite son.
On se repique sur votre console pour faire une égalisation et un niveau global

Prévoir un direct 220

Vidéoprojecteur en rétroprojection mis à disposition par la Cie

Pendrillon noir

Machine à fumée fournie par la Cie Prévoir un direct

Ecran de rétroprojection mis à disposition par la Cie

7m

Tapis de danse noir

PC sur pieds (projection latéral)
Pas de gélatine

Arrivée du DMX lumière + direct 220 lum

Prévoir 2 circuits, premier plan cour et jardin au sol

PC sur pieds (projection latéral)
Pas de gélatine

Gélatine 200 + 136


Eclairage Public

Gélatine 200

Pas de Gélatine

Eclairage Public

PC sur pieds ou barre (projection latéral)



Découpe 1000W ou 2000W ADB ou Juliat avec Iris



PC 1000W type ADB ou Juliat



Machine à fumée fournie par la Cie



Pars à Led fournis par la cie 3 ou 5 branches avec arrivée 220 direct



Machinerie permettant de faire tomber des accessoires ou des effets spéciaux du grill / Prévoir arrivée 220 direct

Prévoir 2 circuits, premier plan cour et jardin au sol